Clé étoile (type Profalux)

Part of the Sentric Group

Une sélection de clés est disponible pour répondre à différentes applications. Ce modèle de clé est la propriété de STI, non reproductible et avec des millions de combinaisons disponibles.

Ce modèle étoile était anciennement appelé PROFALUX. Il s'agit du modèle de clé le plus sécurisé que nous proposons dans la gamme énergie.

Il existe plus de 2 000 000 de combinaisons possibles. Les combinaisons sont directement attribuées par STI et sont conservées dans une base de données pour des questions de sécurité et traçabilité.

La version avec tête métallique (PSTI5N) est plus robuste, étanche et dispose d'une finition nickelé (contre la corrosion).

INTERVERROUILLAGE

ENERGIE

UTILISATION

- o Disponible en version tête nylon ou tête métal
- o Codage personnalisable
  - · Marquage laser directement sur la clé en acier inoxydable
  - · 1 ligne avec code de serrure/clé
  - · Repère en plus du code de clé (si souhaité par le client)
  - · 1 ligne (possibilité 2 lignes mais gravure plus petite)
  - · 8 caractères maximum
  - · Toute configuration alpha- (A-Z) et numérique (0-9)
- o 2 000 000 de codes disponibles
- o Clés principales et clés de rechange disponibles (pour des questions de sécurité, une lettre de décharge sera demandée pour toute commande de clé de rechange)
- o Les nouveaux codes de clés (combinaisons) peuvent uniquement être attribués par STI
- o Possibilité d'avoir une Master Key (clé pass-partout) - à préciser impérativement au démarrage d'un projet
- o Possibilité d'avoir des serrures utilisant 2 clés différentes - à préciser impérativement au démarrage d'un projet

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l'exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d'apporter des améliorations sans préavis.

Clé étoile (type Profalux)

Part of the Sentric Group

DONNEES TECHNIQUES

Poids	10 gr clé nylon / 20 gr clé métallique / 36 gr clé à manche
Matière	Clé en nylon : TENAC 5010 noir (tête) / Laiton (insert) Clé métallique : Zamak (tête) / Laiton (insert) Clé à manche : Polyamide PPA (manche) / Laiton (insert)
Finition du produit	Tête clé métallique : Nickel
Temperature d'utilisation	-35°C / +120°C
Résistance au brouillard salin	240h BS
Résistance à la torsion	Pas de rupture à 5Nm en position clé prisionnière
ROHS	Certificat disponible sur notre site, rubrique Téléchargement
REACH	Certificat disponible sur notre site, rubrique Téléchargement
Minéraux sources de conflit	Certificat disponible sur notre site, rubrique Téléchargement

OPTIONS

- Point de couleur pour identification visuelle de la clé
- Porte clés / Anneau soudé : SKMKH01AV001
- Plaquette pour porte clé : nous consulter

PLAN

Dimensions: en mm

Clé étoile à tête de clé nylon





PLAN

Dimensions: en mm

Clé étoile étanche à tête de clé métal nickelé





Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l'exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d'apporter des améliorations sans préavis.

Clé étoile (type Profalux)

PLAN

Dimensions: en mm

Clé étoile à manche PPA



REFERENCES

PCHF5	Clé étoile - tête de clé nylon
PSTI5N	Clé étoile étanche - tête de clé métal nickelé
PSTI5+/SERV	Clé étoile - manche de clé PPA (spécifique)

DECHARGE

IMPORTANT:

Nous devons attirer votre attention sur le danger potentiel de la délivrance de clés de rechange, de clés principales ou de clés passe partout (Masker Key).

Les verrouillages à clé prisonnière contrôlent les procédures de sécurité dans un ordre strict. Si cette séquence est modifiée par l'utilisation de clés de rechange ou de clés passe partout (Masker Key), cela peut compromettre l'intégrité de votre système de sécurité et entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou des dommages aux processus et à l'installation.

Entre de mauvaises mains, des clés de rechange ou des clés passe partout (Masker Key) pourraient exposer une ou plusieurs personnes au danger, même avec un système de verrouillage censé les protéger.

CONTACTS

Serv Trayvou
1 ter rue du Marais, 93100 MONTREUIL, France
t: +33 (0)1 48 18 15 15 | f: +33 (0)1 48 59 68 50 | e: sales@servtrayvou.com

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l'exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d'apporter des améliorations sans préavis.